N° 14 Samedi, 17 Février 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY MAR 23 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris.... 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements..... 10 fr.
Union postale..... 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J. Ingegnieros. Les prétendus symptômes de l'hémiplégie hystérique.

Ch. Souligoux et A. Lapointe. Étranglement de l'iléon et de la trompe droite dans une fossette anormale du péritoine pelvien.

Fernand Lévy et Alphonse Baudouin. Les injections profondes dans le traitement de la névralgie faciale rebelle.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Maladie de Stokes-Adams et rétrécissement du trou occipital. — Agrafe fixée pendant cinq mois dans le larynx d'une fillette.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — De l'opération césarienne répétée chez la femme; l'influence des adhérences utéro-pariétales. — Suite de la discussion sur le diagnostic de l'épithélioma utérin au début.

Société de médecine légale. — Recherches sur la docimasie pulmonaire. — Sur un cas d'anosmie suite d'un accident du travail. — Pseudo-hermaphrodisme.

Société de thérapeutique. — Action du phosphore et des composés phosphorés organiques sur la circulation. — Méthode de mesure de la pression artérielle avec l'emploi comme témoin du sphygmographe de Dudgeon modifié. — Traitement de la tuberculose pulmonaire par les courants de haute fréquence et de haute tension. — Crises alternantes d'angor pectoris et d'angiospasme chez un même sujet.

Société de chirurgie. — A propos du traitement des kystes hydatiques du foie. — Guérison des kystes hydatiques par l'injection de quelques gouttes de formol concentré. — Un cas de pancréatite chronique; opération; mort. — Tétanos suraigu consécutif à l'emploi préventif de sérum antitétanique sec. — Ostéochondromes d'origine traumatique du fémur et de l'astragale. — Un nouvel appareil à anesthésie chloroformique. — Rupture du rein; néphrectomie transpéritonéale; guérison. — Rein polykystique. — Corps étrangers de l'appendice.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — Mme Eliacheff. Matières extractives non dialysables des urines normales et pathologiques.

Pathologie chirurgicale. — F. Terrier et Ch. Dujarier. De la cholerragie dans les kystes hydatiques du foie.

Médecine. — C. Nicoleavici. Le délire dans les maladies infectieuses.

Gynécologie. — E. Quénu et E. Lesourd. Des opératio conservatrices dans le traitement des utérus didelphes à corps indépendants.

Pédiatrie. — B. Salge. Contribution à l'étude de l'infection tuberculeuse dans le premier âge.

Neurologie et Psychiatrie. — J. Grasset. Ceux qui sont tristes parce qu'ils pleurent et ceux qui pleurent parce qu'ils sont tristes. — M. Boidard. Sur la démence précoce. Considérations cliniques et pronostiques avec observations personnelles.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — V. Nicaise. Des indications et de la valeur thérapeutique de la néphrectomie dans le traitement du kyste hydatique du rein (néphrectomie totale et néphrectomie partielle).

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — R. Foy. La surdité verbale congénitale.

CHRONIQUE

G. Mahé. L'enseignement de l'art dentaire dans les principaux pays d'Europe.

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Traitement de l'adénopathie trachéo-bronchique consécutive à une rougeole chez un enfant de huit ans. — Traitement rapide de la gale (en 1 h. 1/2).

LIVRES NOUVEAUX

H. Mendel. L'injection trachéale simplifiée. — A. Chantemesse et F. Borel. Mouches et Choléra.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

L'ENSEIGNEMENT DE L'ART DENTAIRE
DANS LES
PRINCIPAUX PAYS D'EUROPE

L'exercice de l'*art dentaire* en France est régi par la loi de 1892 qui, d'une part, a laissé au médecin le droit d'exercer, au même titre que toutes les autres, cette branche de l'art de guérir et qui, d'autre part, a créé une classe autonome de praticiens, les *chirurgiens-dentistes*, exerçant en vertu d'un diplôme spécial, délivré après examen devant une Faculté de médecine.

L'analogie, on le voit, est complète entre cette situation et celle qui concerne l'*art des accouchements*. Mais une grosse différence existe sur ce point que, pour celui-ci, la Faculté ne borne pas son rôle à faire subir des examens, mais fournit aux deux catégories de praticiens un enseignement qui est peut-être le mieux organisé de tous ceux dont elle a la charge, tandis qu'elle ignore *tout* de l'enseignement de l'art dentaire. Du haut de cette ignorance, elle « examine » les candidats au diplôme spécial. Quant au médecin qui désire user de son droit légal à pratiquer l'art des dents, elle s'en rapporte à son honnêteté propre et à son ingéniosité pour l'apprendre où, quand, comment, et aux dépens de qui il appartiendra.

En fait, à l'heure présente, sauf deux exceptions bien peu importantes aux Facultés de Lille et de Nancy, on peut dire que tout l'enseignement dentaire en France est assuré par des *établissements libres* qui ont reçu, par une sorte de délégation de l'Etat, le droit de délivrer des inscriptions — que la Faculté refuse — pour les examens subis à la Faculté.

* * *

Ce système mixte a frappé M. Cavalié, professeur agrégé à la Faculté de Bordeaux, et ancien

CARABANA PURGE GUÉRIT
"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique.
Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins)
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Gle

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. *Échantillons.*

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

IODALIA Médication iodée *intensive*
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré. 6 cgr. d'iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. *Échantillons sur demande.*

SAINT-GALMIER BADOIT

professeur dans une Ecole dentaire de cette ville. Ayant remarqué que le paragraphe de la loi précitée qui prévoyait l'organisation de cet enseignement n'a pas jusqu'ici reçu d'application, il a recherché dans quel état se trouvait la question dans les pays d'Europe voisins du nôtre, en conformité de vie sociale avec lui, et qui ont, comme la France, réglementé l'art dentaire. Il a consigné le résultat de cette étude dans un *Rapport adressé au Ministre de l'Instruction publique*, dont nous extrayons les renseignements suivants.

Tous les pays voisins de la France, Suisse, Allemagne, Autriche et Angleterre ont déterminé d'une façon précise l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement dentaire.

Dans tous ceux de ces pays où il existe un *enseignement d'Etat*, l'enseignement dentaire y a sa place tout comme un autre, et sur le même pied. L'Angleterre fait exception, mais en apparence seulement. En réalité, l'Etat anglais, *n'assurant pas l'enseignement en général*, est resté simplement logique avec lui-même en n'assumant pas plus que les autres l'enseignement dentaire.

Dans tous ces pays, l'enseignement donné aux aspirants dentistes est *mixte* : les Facultés ou Ecoles de médecine leur donnent l'*instruction médicale générale*, les Ecoles et Hôpitaux dentaires l'*instruction technique*. Cette disposition rend très étroites les relations entre les deux enseignements.

A Genève, l'Ecole dentaire existe parallèlement à l'Université, et *relève directement*, comme elle, *du département de l'Instruction publique*.

A Zurich, l'Institut dentaire *fait partie* intégrante de l'Université.

En Allemagne, l'enseignement dentaire est assuré par les *Universités d'Etat*.

La situation est toute spéciale en Autriche. La dentisterie n'y est pas séparée des autres branches de la médecine, sa connaissance est exigée pour le doctorat en médecine, et les Facultés ont chacune leur Institut dentaire, dirigé par un membre de leur corps enseignant.

En Angleterre, les diplômes sont délivrés par les Universités, concurremment aux Collèges et Corporations de médecins. La *licence* qu'elles accordent ne donne droit à la pratique qu'après enregistrement sur un registre d'Etat.

Pour être admis à étudier l'art dentaire, il faut, en Suisse, posséder le *diplôme de maturité* d'un gymnase (baccalauréat) ou passer un examen équivalent. En Allemagne, on exige le *même certificat*, auquel doit être joint un autre certificat de stage chez un dentiste pratiquant ou dans un service d'apprentis d'un Institut dentaire. En Angleterre, les conditions d'inscription des élèves dentistes sont *les mêmes* que celles des étudiants en médecine.

La durée des études est, à Genève, de trois ans et demi, soit cinq semestres. La première année, *à la Faculté des Sciences*, est consacrée aux sciences physiques et naturelles (cet enseignement est *commun* aux étudiants dentistes et aux étudiants en médecine). La seconde année, *à la Faculté de Médecine*, comprend les éléments des sciences médicales. Enfin la dernière année et demie est réservée à l'enseignement technique, assuré par l'*Ecole dentaire*.

A Zurich, la scolarité est de quatre années, durant lesquelles la combinaison des deux enseignements est ingénieusement réalisée. La première année comprend les sciences physiques (enseignées dans les Instituts de l'Université) et la *prothèse et la métallique dentaires*. La seconde année, plus le premier semestre de la troisième, est consacrée aux sciences médicales (enseignées dans les Instituts correspondants) et *à la prothèse et à la dentisterie opératoire*. Les derniers dix-huit mois sont consacrés à la séméiologie médicale (à la Faculté de Médecine) et à l'*anatomie*, *l'histologie dentaire*, *la dentisterie opératoire*, *la prothèse et les cliniques spéciales*.

En Allemagne, la durée de l'enseignement est de deux ans seulement, mais il convient de rappeler qu'il a été précédé d'un stage. Il est simultanément double, c'est-à-dire qu'il comprend, dans les quatre semestres, l'instruction médicale générale et l'instruction technique professionnelle. L'enseignement médical général est donné par le personnel des différents Instituts intéressés de la Faculté (Instituts d'anatomie, de physiologie, de pathologie, etc.). L'enseignement technique est assuré par le personnel de l'Institut dentaire.

En Autriche, pour être admis au second examen de doctorat, il faut avoir suivi à l'Institut dentaire un cours de dentisterie d'une durée minimum de trente heures. Mais les obligations s'arrêtent là, et, d'après les règlements officiels, les *candidats ne sont même pas examinés sur la dentisterie*! M. Cavalié pense, avec quelque raison, que cette instruction sommaire est loin de former des praticiens répondant aux exigences modernes.

La durée des études dentaires est de *cinq années* en Angleterre, dont trois ans de stage chez un praticien ou dans un atelier d'apprentis, et deux ans de scolarité. Dans la pratique, la dernière année de stage et la première de scolarité se confondent. Les deux années de scolarité comportent : 1° l'enseignement scientifique et médical donné par l'Université, et spécialement une Faculté ou Ecole de médecine; 2° l'enseignement technique, donné à l'Ecole dentaire.

Ce qui est à noter dans le système anglais, c'est que, à côté du *diplôme* officiel de *licencié en chirurgie dentaire*, il existe des *grades* délivrés par les Universités : *bachelier* et *docteur* en médecine, *bachelier* et *maître* en chirurgie dentaire. Pour être admis à obtenir ces grades supérieurs, les étudiants doivent être pourvus d'un brevet supérieur de connaissances préliminaires, et *cet examen est le même que celui qu'ont à subir les*

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0gr.50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Société de PHARMACIE
DIGITALINE et HOMOLLE & QUEVENNE
Phies LAS Rue Dauphine, PARIS, et TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

aspirants aux grades universitaires pour la médecine.

De plus, les conditions d'admission sont les mêmes que celles qu'on exige pour les aspirants médecins, dans les Facultés ou Ecoles de médecine. Aussi les dentistes, en Angleterre, jouissent-ils d'une considération égale à celle des médecins. Ils ont toute facilité, d'ailleurs, pour acquérir les diplômes de médecine. Leur profession s'en trouve une des plus honorables, et cela tient d'abord à leur niveau d'instruction : leurs connaissances générales sont correspondantes à celles des médecins, et leur instruction technique a semblé à M. Cavalié plus complète qu'ailleurs.

G. MAHÉ.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'adénopathie trachéo-bronchique consécutive à une rougeole chez un enfant de 8 ans.

1° Tous les jours *badigeonnage* de la région interscapulaire avec de la teinture d'iode ou *friction prolongée* de la même région avec :

Iodure de potassium	3 grammes.
Axonge benzoïnée	30 —

Usage externe.

2° Vingt jours par mois le *matin* et à *midi* au commencement du repas pur ou dans du lait *une cuillère à soupe* de la solution suivante :

Arséniate de soude	5 centigr.
Iodure de sodium	5 grammes.
Bromure de sodium	10 —
Chlorure de sodium	20 —
Eau distillée q. s. pour	300 cent. cubes.

ou de

Sirop de raifort iodé.

3° Deux fois par semaine *grand bain* de 100 litres chaud (38°) d'une durée de quinze minutes additionné d'un des paquets suivants :

Carbonate de soude	125 grammes.
Sel marin	1000 —

Pour un paquet n° 12. A. M.

Traitement rapide de la gale (en 1 h. 1/2).

1° Friction générale d'une demi-heure avec du savon noir.

2° Bain alcalin d'une demi-heure.

3° Friction vigoureuse de vingt minutes de la totalité de la surface cutanée avec :

Essence de verveine, Gomme adragante, aa	1 gramme.
Soufre précipité	100 —
Glycérine	200 —

Usage externe. SABOURAUD.

4° Bain savonneux de quinze à vingt minutes.

Les vêtements et le linge contaminés devront être désinfectés.

Pendant les quinze jours qui suivront le traitement on prescrira quatre bains d'amidon et en cas d'irritation cutanée de la pommade à l'oxyde de zinc. A. M.

Contre l'insomnie des neurasthéniques.

Trional	1 gramme.
Phénacétine	0 gr. 25

Pour 1 cachet.

Prendre un cachet le soir avant de se coucher.

LIVRES NOUVEAUX

H. Mendel. — *L'injection trachéale simplifiée.* 1 vol. 80 pages, 22 figures, 1 fr. 50, Paris, 1906. (R. DE RUDEVAL, éditeur.)

Dans ce manuel écrit pour les médecins non spécialisés, l'auteur se propose de vulgariser la méthode de l'injection trachéale simplifiée, méthode qui ne nécessite pas d'instruction laryngologique préalable.

Après un exposé clair et précis de la technique, l'auteur présente les médicaments à injecter, et passe aux indications et contre-indications du traitement.

Pas de considérations inutiles, pas de noms d'auteurs qui viendraient obscurcir l'exposé de ce manuel avant tout pratique. Un grand nombre de dessins permettant d'en suivre aisément la lecture viennent contribuer à sa clarté.

ROBERT LEROUX.

Chantemesse (A.), professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Paris, et **F. Borel**, directeur de la 2e circonscription sanitaire maritime. — *Mouches et Choléra*, 1 vol. in-16 de 96 pages. Cartonné : 1 fr. 50. (Librairie J.-B. BAILLIÈRE et fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris.)

Il a paru intéressant à MM. Chantemesse et Borel, de dresser en un petit volume des *Actualités médicales* le bilan des notions nouvelles acquises par la science en matière de choléra depuis la dernière épidémie.

Parmi ces notions, il en est deux qui sont particulièrement remarquables parce que leur connaissance plus complète est de nature à entraîner dans la prophylaxie du choléra des modifications importantes : ce sont le *microbisme latent* et la *dissémination des maladies microbiennes par l'intermédiaire des insectes*. On les trouvera remarquablement exposées dans le livre de Chantemesse et Borel.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1154. — **L. de Schrötter.** — HYGIÈNE DES POUMONS. Traduction du Dr Baradat. 1 vol. in-16 de 158 pages, avec 16 figures. Prix : 2 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1155. — **E. Kirmisson.** — PRÉCIS DE CHIRURGIE INFANTILE. 1 vol. in-8° de x-802 pages, de la *Collection de Précis Médicaux*, avec 461 figures dans le texte, cartonné toile souple. Prix : 12 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.

Le flacon, **3 fr.**, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose. Maladies du Cœur et des Vaisseaux. Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour **Enfants** ; dix à cinquante gouttes pour **Adultes.**

*Demander Brochure sur l'***Iodothérapie physiologique** *par le* **Peptoniode.**

Pharmacie **GALBRUN**, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, **mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.**

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode DUCLAUX, Dirct Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*

Dr **DEROIDE**, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.

Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.

DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

CHAMPAGNE

HEIDSIECK & Cie REIMS

HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & Cie - Succrs

REIMS

BASS & Co's

POUR LES NOURRICES

TRADE MARK

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISIBLE **VERONAL** RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr et plus.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.

Pharmacie du Dr **BOUSQUET**, *Licencié ès-Sciences*, **63, Rue La Boétie, PARIS.**

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**

ENGHIEN (*SEINE-ET-OISE*) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE,** du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de STOVAÏNE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie **BILLON,** 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-78 — LAIT DIASTASE — LIVRAISON A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KEPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

L'ANTÉINE

FORMIATE ALCALIN

ACTIVE les échanges moléculaires.
RELÈVE les organismes affaiblis.

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, CANCER

Cachets de 0 gr. 20 : 3 par jour. — **Prix de la boîte : 3 fr.**

ANTÉINE GRANULÉE VIGIER 0,25 de formiate de soude par cuiller à café.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULÉ

DOSE : *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*

Échantillons, Littérature : **Phcie PUY, Grenoble.** — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Orne, PARIS — **MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE** — Toutes Pharmacies

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : Dr J. de Nittis

Phie CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « Digitaline ou Aconitine ».*

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1.000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée.**

Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.

(20 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes calibré* renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.** (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme *(1 à 10 en 24 heures).*

Ampoules propulsives (Brevet Robert et Carrière). de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme *(1 à 4 en 24 heures.)*

(Directement injectables).

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième. *(10 à 25 gouttes en 24 heures).*

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. *(2 à 5 en 24 heures).*

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) D'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10e de milligr. *(1 à 4 en 24 heures).* (Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Un cas de névralgie du trijumeau guéri par la radiothérapie. — M. Gramegna (de Turin) a employé la radiothérapie dans un cas de névralgie du trijumeau datant de six ans, chez un homme de trente-trois ans. Son malade avait été l'objet de plusieurs interventions chirurgicales, au cours desquelles on avait pratiqué une ablation partielle du ganglion de Gasser et la résection du sympathique cervical. Les accès douloureux, momentanément arrêtés par ces opérations, étaient bientôt réapparus, très fréquents et très intenses. Le malade était morphinomane invétéré. Dès la seconde séance de radiothérapie, les douleurs devinrent moins fortes et elles disparurent après la troisième. Il fut fait en tout six séances et, depuis la dernière, remontant actuellement à sept mois, la guérison s'est maintenue complète. L'auteur conclut de cette observation à la nécessité de soumettre, avant toute intervention chirurgicale, les cas de névralgie du trijumeau à un traitement d'épreuve par les rayons X. (La *Riforma Medica*, 1905, p. 1359.) Ph. P.

FACULTÉ DE PARIS

Cours pratique d'hématologie, hémodiagnostic et cytodiagnostic. — M. Marcel Labbé, agrégé, médecin des hôpitaux, commencera le lundi 19 Février 1906, à 3 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec, un cours pratique d'hématologie.

Ce cours sera continué les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure, et sera terminé en quinze leçons.

Programmme du cours : 1° Les éléments du sang normal et leurs fonctions. — 2° Numération ; nombre des globules à l'état normal. — 3° Préparations de sang sec, fixation, coloration. — 4° Hémoglobine : dosage, valeur globulaire. — 5° Hémoglobine ; altérations pathologiques ; activité de réduction. — 6° Globules rouges ; altérations pathologiques ; résistance globulaire ; hyperglobulies et hypoglobulies. — 7° Les anémies ; chloroses ; anémies pernicieuses ; oligémies. — 8° Globules blancs ; les diverses variétés ; formules leucocytaires. — 9° Leucocytose ; valeur diagnostique et pronostique. — 10° Leucémies et pseudoleucémies ; purpura. — 11° Origine des éléments du sang : les éléments du sang ; les organes hématopoïétiques. — 12° Coagulation du sang ; réseau fibrineux, alcalinité du sang. — 13° Le sérum ; ses propriétés précipitantes, agglutinantes, hémolysantes ; ses altérations : sérum bilieux, laqué, lactescent. — 14° Parasites du sang. — 15° Cytodiagnostic des sérosités et du liquide céphalorachidien.

Le droit à verser est de 100 francs.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

COLLÈGE DE FRANCE

Histologie normale et pathologique. — M. J. Jolly commencera le mardi 6 Mars 1906 au laboratoire d'Histologie du Collège de France, un cours particulier sur *l'histologie normale et pathologique du sang et les maladies du sang*. Ce cours aura lieu les mardi, jeudi et samedi à 2 heures. Il sera accompagné de démonstrations et comprendra quinze leçons dont le programme est le suivant :

Morphologie du sang. Technique générale. Examen du sang frais. Méthodes de fixation et de coloration. Numération des globules rouges. Variation du nombre des globules rouges. Hémoglobine. Colorimétrie. Diamètre des globules rouges. Mesure du grossissement. Altérations des globules rouges. Globules rouges nucléés. Etude des anémies.

Leucocytes. Morphologie. Physiologie. Numération. Numération des variétés de leucocytes. Leucocytose. Leucémies. Exsudats. Leucocytes du tissu conjonctif, des exsudats et du pus. Résistance des globules rouges. Isotonie. Sérum. Coagulation. Examen médico-légal du sang.

Hématopoïèse. Formation du sang chez l'embryon. Régénération du sang. Rate. Ganglions et organes lymphoïdes. Moelle osseuse.

Le nombre des élèves étant limité, on est prié de s'inscrire d'avance (laboratoire d'Histologie, annexe du Collège de France, rue des Ecoles).

HOPITAUX ET HOSPICES

Asile George-Sand. — M. Perrody est nommé médecin de l'asile George-Sand.

Asiles d'aliénés de la Seine. — MM. Fabrègue et Le Maitre sont nommés internes titulaires en pharmacie des asiles d'aliénés de la Seine.

MM. Pagenel et Mottay sont nommés internes provisoires en pharmacie des asiles d'aliénés de la Seine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur. — *Commandeur* : M. Just Lucas-Championnière.

Chevalier : MM. Dalché, Barbier, à Paris ; Humbert, à Rambouillet.

La loi sur la protection de la santé publique. — Le *Journal officiel* vient d'insérer la promulgation d'une loi modifiant les articles 20 et 25 de la loi du 15 Février 1902 sur la protection de la santé publique.

Ces articles sont modifiés comme suit :

Art. 20, § 5. — Chaque Commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de neuf au plus, pris dans la circonscription.

Elle comprendra nécessairement un conseiller général élu par ses collègues, et au moins un médecin, un pharmacien, un vétérinaire, un architecte ou un technicien d'une compétence analogue.

Art. 25. — Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l'hygiène publique, l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploitation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement.

Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de 5.000 habitants et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.

Il est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées en dehors des limites de leur département respectif pour l'alimentation des villes.

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est composé de cinquante-cinq membres.

Sont membres de droit : le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'Intérieur ; l'inspecteur général des services sanitaires ; le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'Intérieur ; le directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère des Affaires étrangères ; le directeur général des douanes ; le directeur des chemins de fer au ministère des Travaux publics ; le

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. *Colchicine pure*; 20 cgr. *Salicylate* de *Méthyle naturel*.
4 à 16 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de *Salicylate* de *Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol*.
DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

ŒNASE
DE COUTURIEUX
FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES
2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS
DE
POLY-FORMIATE
COUTURIEUX
(*Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer*).
Dosés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.
COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOE TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, et ttes Phies.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1857.*

directeur du travail au ministère du Commerce, des Postes et des Télégraphes; le directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'Instruction publique; le président du Comité technique de santé de l'armée; le directeur du Service de santé de l'armée; le président du Conseil supérieur de santé de la marine; le président du Conseil supérieur de santé au ministère des Colonies; le directeur des domaines au ministère des Finances; le doyen de la Faculté de médecine de Paris; le directeur de l'Ecole de pharmacie de Paris; les professeurs d'hygiène des Facultés de médecine de Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy, Toulouse, Montpellier, et des Ecoles de médecine et de pharmacie de plein exercice d'Alger, Marseille, Nantes et Rennes; le président de la Chambre de commerce de Paris; le directeur de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris; les vice-présidents du Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine; l'inspecteur général du service d'assainissement de l'habitation de la préfecture de la Seine; le vice-président du Conseil de surveillance de l'Assistance publique de Paris; l'inspecteur général des Ecoles vétérinaires; le directeur de la carte géologique de France.

Six membres seront nommés par le ministre sur une liste triple de présentation dressée par l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Conseil supérieur du travail, le Conseil supérieur de l'Assistance publique de France.

Quinze membres seront désignés par le ministre parmi les médecins, hygiénistes, ingénieurs, chimistes, légistes, etc.

Un décret d'administration publique réglementera le fonctionnement du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, la nomination des auditeurs et la constitution d'une section permanente.

Cours pratiques par d'anciens internes. — Une première série de cours, conçus dans un esprit absolument pratique, et s'adressant surtout aux étudiants à la fin de leurs études aura lieu du 5 Mars au 28 Mars 1906. Chaque cours comprendra dix leçons qui se suivront à deux jours d'intervalle; pour chacun le prix d'inscription est de 20 francs.

Cette série comprendra les cours suivants (à heures différentes) :

Lundi, mercredi, vendredi : Maladies de la peau, M. Lenglet. — Hydrologie, M. Esmonet. — Gynécologie pratique, M. Bender. — Maladies nerveuses, M. Armand Delille. — Voies urinaires, M. Minet. — Chirurgie journalière, M. Huguier. — Orthopédie, M. Tridon.

Mardi, jeudi, samedi : Larynx, nez, oreilles, M. Bourgeois. — Maladies des yeux, M. Terrien. — Maladies des appareils respiratoires, M. Oppenheim. — Maladies d'estomac et foie, M. Lippmann. — Maladies des enfants, M. Ball. — Electrothérapie, radiothérapie, M. Delherm. — Obstétrique, M. Jeannin.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser 15, rue Malebranche, les lundi, mercredi, vendredi de 2 à 4 heures, ou par correspondance à M. Minet.

Épidémie de grippe. — Une épidémie de grippe sévit depuis quelques jours à Mamers. Toutes les mesures propres à arrêter la contagion ont été prises dans les casernements où s'est rendu le directeur du service de santé de la 4e région.

La municipalité a fourni avec la plus grande bienveillance les locaux et le matériel nécessaires pour isoler les contagieux.

Étranger.

Congrès allemand de médecine. — Le XXIIIe Congrès allemand de médecine interne se tiendra à Münich du 23 au 26 Avril 1906, sous la présidence du professeur, conseiller privé, von Strümpell (de Breslau).

Les rapports et communications annoncés jusqu'à ce jour sont ceux de MM. :

F. Krause (Berlin) et Kocher (Berne), sur la *Pathologie de la glande thyroïde*; — Hering (Prague), sur les *Irrégularités des contractions cardiaques*; — Jacob (Cudowa), sur la *Pneumonie apyrétique des cardiaques*; — Feinberg (Berlin), sur l'*Etiologie des tumeurs et leur prophylaxie*; — Aronsohn (Ems) sur l'*Augmentation des échanges azotés dans la fièvre, etc.*; — A. Bickel (Berlin), *Recherches expérimentales sur la sécrétion gastrique chez l'homme*; — Passlar (Dresde), *Observations cliniques sur l'anurie*; — Dietlen (Giessen), sur les *Dimensions et la situation normale du cœur*; — Ebstein (Eisenach), sur la *Valeur des eaux d'Eisenach*; — P. Krause (Breslau), sur la *Lipémie dans le coma diabétique*.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire du Congrès, M. E. Pfeiffer, 13, Parkstrasse, à Wiesbaden.

Une exposition de préparations, appareils et instruments concernant la médecine interne sera annexée au Congrès. Pour tous renseignements, s'adresser à M. le professeur F. Müller, 6, Bavariaring, à Münich.

CONCOURS

Internat. — Anatomie. — *Séance du 13 Février.* — Ont obtenu : MM. Frinault, 8; Chabrol, 13; Charrier, 9; Flurin, 11; Paul Boncour, 10; Leconte, 12; Mlle Debat-Ponsan, 12; Dehelly, 9; de Brunel de Serbonnes, 12. — *Absents* : MM. Giraudeau, Canque, Auguste.

Séance du 15 Février. — Ont obtenu : MM. Lorin, 9; Deroide, 11; Gautier (Jean), 7; Barré, 6; Railliet, 7; Duchet-Suchaux, 10; Bazy, 12; Barbet, 8. — *Absents* : MM. Mornet, Maurios, Gérard, Couput.

Pathologie. — *Séance du 13 Février.* — Ont obtenu : MM. Monsaingeon, 11; Pépin, 8; Chazarain, 12; Bonvoisin, 10; Bijon, 3; Dumas, 8; Chambard, 9; Coryllas, 11; Bruel, 6; Pellot, 7. — *Absents* : MM. Wimschendorf, Roullier, Vaury, Mascarenhas, Crépin, Jousset, Riché (Louis).

Séance du 15 Février. — Ont obtenu : MM. Marsan, 13; Chevallier (Albert), 9; Brissaud, 13; Touraine, 8; Lyon-Caen, 12; Roux (Georges), 8; Pénard, 10; Guyader, 10. — *Absents* : MM. Ménard (Pierre), Chandesris, Pironneau, Bertier.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.
Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

RENSEIGNEMENTS

On demande d'urgence *jeune docteur* pour *remplacement* quelques jours, ville dép. de la Marne, Ecrire *P. M.*, 232.

Jolie **Voiturette Rochet.** Occasion, état de neuf. 4 1/2 aster, 3 pl., glace, capote, phare alpha, pneus Michelin, acc. de rech. et outill. complet. 2.000; photo. Brisgand, 74, rue de la Victoire, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET *(Le plus puissant Digestif connu)*
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET *(Créosote, Goudron & Tolu)*
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Médication Reconstituante. — *Traitement* PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE
Véritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la **MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE**
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS : ***Neurasthénie, Anémies*** de toute origine, ***Chlorose, Fatigue*** musculaire et nerveuse, ***Surmenage, Rachitisme, Troubles*** de ***Croissance*** et de la ***Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme*** et toutes ***Débilités.***
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.
Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie. EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
DOSE : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants, de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

DORMIOL *HYPNOTIQUE PUISSANT* DOSE de 0,50 à 3 g
SUPÉRIEUR AU CHLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES
CAPSULES de DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES du Dr CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE
DE LA
TOUX
Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

NARCYL
GRÉMY
CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE SYNTHÉTIQUE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :
2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.

EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à l'*Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

HISTOGÉNOL
NALINE
à base de Nucléarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau
SIROP CROSNIER
MINÉRAL-SULFUREUX
au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON
Succédané des Eaux Sulfureuses
ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.
..... *A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.*
Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).
PARIS, 6, Rue Chanoinesse, *et toutes Pharmacies.*

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, *et Pharmacies.*

Flamens
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES
Digestion LA CHAIZ Stomacale
NOUVELLE STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, *relèvent le* cœur affaibli, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, *Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Phcies.*

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.